



И.В.Грачева

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

МАДОУ Детский сад № 5 Полянка

1.2 Адрес объекта

обл. Новгородская, Пестовский р-н, г. Пестово, пер. Лесной, д. 2

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

3 этажей, 2710

- часть здания

этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4 Год постройки здания

1993

, последнего капитального ремонта _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2017

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Полянка"

краткое наименование

МАДОУ Детский сад № 5 Полянка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Новгородская, Пестовский р-н, г. Пестово, пер. Лесной, д. 2

1.8 Основание для пользования объектом

Оперативное управление

1.9 Форма собственности

Муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность

Муниципальная принадлежность

Комитет образования и молодежной политики

Администрации Пестовского муниципального района

1.11 Вышестоящая организация (наименование)

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

обл. Новгородская, Пестовский р-н, г. Пестово, пер. Лесной, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности

Учреждения образования->Детские сады

2.2 Виды оказываемых услуг

Оказание образовательных услуг, Оказание платных услуг

2.3 Форма оказания услуг

Бюджетная форма

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

О

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)

280

вместимость

330

пропускная способность

330

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут автобуса №4, остановка "ул.Заводская", далее через проезжую часть до объекта.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

50

3.2.2 время движения (пешком)

2

мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

Нет

3.2.4 Перекрестки:

Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Нет

(описание:)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

Нет

(описание:)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Входная группа	индивидуальные решения с техническими средствами. Реконструкция.
2	Прилегающая территория	указатель направления движений. Организация работы по обозначению мест парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
3	Пути движения	Технические решения не возможны. Организация альтернативной формы обслуживания.
4	Санитарно-бытовые помещения	индивидуальные решения с техническими средствами. Оборудование санитарно-гигиенических помещений.
5	Средства информации и телекоммуникации	индивидуальные решения с техническими средствами. Установка индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
6	Функциональная Зона	индивидуальные решения с техническими средствами
7	Все зоны и участки	

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласно

<http://ds.novreg.ru>

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Анкете ОСИ № 1 от «__» _____ 20__ г.

Фактические параметры структурно-функциональных зон

Основание обследования Проведение паспортизации государственных учреждений
Дата актуальности 31.10.2016
Обследование № 1

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Входная группа -> Входная группа
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность					Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г				
1	2	3					4	5	6
	Входная наружная дверь	X	X	X			наличие	Да	
	-Выберите тип двери								
	-Автоматические (А)	X	X	X			наличие	Нет	
	-Распашные (Р)	X	X	X			наличие		
	-Высота порогов								
	-Высота порогов	X	X	X			2,5 см и	2.5	
	-Дверной проём	X	X	X					
	-Общая ширина дверного проема (для	X	X	X			не менее 120	140	
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	X	X	X			не менее 87	70	
	-Доводчик	X	X	X	X		наличие	Да	
	-Задержка автоматического закрывания двери	X	X				5 секунд и	0	
	-Прозрачное полотно двери			X			Наличие	Нет	
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного			X			наличие		
	-Высота от уровня пола			X			120-150 см		
	-Размер маркировки			X			Не менее		
	-Форма ручки двери, наличие	X	X	X			наличие	Да	
	-Дугообразная	X	X	X			наличие		
	-П-образная	X	X	X			наличие	Да	
	Крыльцо (входная площадка)	X	X	X	X		Наличие	Да	
	-Высота площадки								
	-Высота входной площадки (крыльца) от	X	X	X	X		справочно	6	
	-Информация о назначении помещений				X		наличие	Нет	
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня	X	X	X			наличие	Нет	
	-Наличие пандуса	X					наличие		
	-Глубина площадки								

	-Без пороворотов (при движении от	X			180 и более		
	-С поворотом (при движении от пандуса	X			200 см и		
	-Ширина площадки	X			180 см и		
	-Отсутствие пандуса	X			наличие		
	-Габариты входной площадки не менее	X					
	-Глубина	X			не менее 150		
	-Ширина	X			не менее 180		
	-Габариты входной площадки не менее	X					
	-Глубина	X			не менее 140		
	-Ширина	X			не менее 200		
	Лестница наружного входа		X	X	наличие	Нет	
	-Выделение контрастным цветом верхней и			X	наличие		
	-Высота ступени (подступенок)		X	X	13-17 см		
	-Глубина ступени (проступи)		X	X	28-35 см		
	-Единообразная геометрия (форма, профиль)		X	X	наличие		
	-Поручни	X	X	X	X	наличие	
	-В зависимости от типа установленных						
	-При круглом сечении поручней - диаметр		X		30-50 мм		
	-При прямоугольном сечении поручней -		X		25-30 см		
	-Высота поручня от поверхности		X	X	85-92		
	-Горизонтальные завершения поручня		X		не менее 27		
	-Дополнительные разделительные поручни		X	X	наличие		
	-Непрерывные		X	X	наличие		
	-Нетравмирующие окончания		X		наличие		
	-С двух сторон		X	X	наличие		
	-Рельефная (тактильная) полоса с			X	наличие		
	-Расстояние тактильной полосы до кромки			X	60 см		
	-Ширина тактильной полосы			X	не менее 30		
	-Ровная горизонтальная поверхность		X	X	X	наличие	
	-Ширина лестничного марша		X	X			
	-При высоте подъема 45 см и менее		X	X	120 см и		
	-При высоте подъема более 45 см		X	X	135 см и		
	Пандус наружного входа	X			наличие	Нет	
	-Бортик с открытой стороны марша	X			5 см и более		
	-Выберите уклон марша	X					
	-При высоте подъема более 20 см	X			не более 1/12		
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	X			не более 1/10		
	-Поручни пандуса	X			наличие		
	-В зависимости от типа установленных						
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X			30-50 мм		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного	X			25-30 мм		
	-Высота от поверхности марша	X					
	-Высота 70-75 см	X			70-75 см		
	-Высота 85-92 см	X			85-92 см		
	-Горизонтальные завершения поручня	X			30 см		
	-Непрерывные	X			наличие		
	-Нетравмирующие окончания	X			наличие		
	-С двух сторон	X			наличие		
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца	X			наличие		
	-Поворотная, длина х ширина	X					
	-Длина площадки	X			не менее 150		
	-Ширина площадки	X			не менее 150		
	-Прямая, длина х ширина	X					
	-Длина площадки	X			не менее 120		
	-Ширина площадки	X			не менее 100		
	-Разворотная площадка перед пандусом	X			наличие		
	-Глубина площадки	X			не менее 150		
	-Длина площадки	X			не менее 150		
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	X			90 см и более		
	Панели управления автоматизированных систем	X		X	наличие	Нет	
	-Рельефные кнопки			X	наличие		
	-Высота расположения рельефных кнопок	X			90-110 см		
	Платформа подъемная для инвалидов	X			наличие	Нет	
	-Выберите тип платформы	X					
	-Вертикальная (В)	X			наличие		
	-Наклонная (Н)	X			наличие		
	-Разворотные площадки	X			наличие		
	-Длина площадки	X			не менее 150		
	-Ширина площадки	X			не менее 150		
	Тамбур	X	X	X	наличие	Да	
	-Высота порогов, перепадов высот	X	X		2,5 см и	2.5	
	-Габариты тамбура				не менее		
	-Глубина	X	X	X	X	не менее 180	120
	-Ширина	X				не менее 135	260

	-Дверь внутренняя					наличие	Да	
	-Выберите тип двери	X	X	X				
	-Двери автоматические (А)	X	X	X		наличие		
	-Двери распашные (Р)	X	X	X		наличие	Да	
	-Дверной проём	X						
	-Общая ширина дверного проема (для двусторчатой двери)	X	X	X		не менее 120 см	140	
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	X	X	X		не менее 87 см	70	
	-Доводчик	X	X			наличие	Нет	
	-Задержка автоматического закрывания двери	X	X			5 секунд и более	10	
	-Прозрачное полотно двери			X		Наличие	Нет	
	-Яркая контрастная маркировка			X				
	-Высота от уровня пола			X		120-150 см		
	-Размер маркировки			X		Не менее 10х20 см (или диаметр=15 см)		
	-Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом			X		наличие	Да	
	-Форма ручки, наличие	X	X	X		наличие ручки	Да	
	-Дугообразная	X	X	X		наличие		
	-П-образная	X	X	X		наличие	Да	
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие	Да	
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			X		наличие	Да	
	-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см	13	
	-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см	30	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		X	X		наличие	Да	
	-Пандус внутренний	X				наличие	Нет	
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)	X						
	-При высоте подъема более 20 см	X				не более 1/12 (не более 8%)		
	-При высоте подъема до 20 см	X				не более 1/10 (не более 10%)		
	-Поручни пандуса	X				наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней	X						
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X				30-50 см		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X				25-30 см		
	-Выберите высоту от поверхности марша	X						
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	X				85-92 см		
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	X				70-75 см		
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	X				30 см		
	-Непрерывные	X				наличие		
	-С двух сторон	X				наличие		
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверх)	X				наличие		
	-Длина площадки	X				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см		
	-Ширина марша	X				не менее 90 см		
	-Поручни		X	X		наличие	Да	
	-В зависимости от типа установленных поручней		X					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		X			30-50 мм		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		X			25-30 мм	10	
	-Высота поручня от поверхности передвижения		X	X		85-92 см	85	
	-Горизонтальные завершения поручня		X	X		27 см и более	17	
	-Непрерывные		X	X		наличие	Нет	
	-Нетравмирующие окончания		X	X		наличие	Да	
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		X	X		4 см и более	0	
	-С двух сторон		X	X		наличие	Нет	

	-Ширина марша		X	X		135 см и более	133	
	-Освещенность			X		наличие	Да	
	-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1-го этажа)	X				наличие	Нет	
	-Выберите тип платформы	X						
	-Вертикальная (В)	X				наличие		
	-Наклонная (Н)	X				наличие		
	-Разворотные площадки	X				наличие		
	-Глубина площадки	X				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Прилегающая территория -> Автостоянка посетителей
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Автостоянка посетителей	X	X			наличие	Нет	
	-Доля машино-мест для инвалидов	X	X			не менее 10%		
	-Общее количество мест парковки					справочно		
	-Размер места со специальным знаком	X				Наличие		
	-глубина	X				500 см		
	-ширина	X				350 см		
	-Расстояние до входа в здание	X	X			не более 50 м		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Прилегающая территория -> Вход
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Ограждение территории	X				Наличие	Да	
	-Вход на территорию через ограждение	X				Наличие	Да	
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Нет	
	-Ширина прохода, калитки, проёма в	X	X	X		Не менее 90	100	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Прилегающая территория -> Путь движения ко входу (или по территории)
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Путь к главному (спец) входу в здание	X	X	X	X	Наличие	Да	
	-Съезд тротуара на проезжую часть	X				Наличие	Нет	
	-Высота бортового камня	X				Не более 4 см		
	-Угол уклона	X				Не более 6 градусов		
	-Ширина	X				Не менее 100		
	-Указатели направления движения	X	X		X	Наличие	Нет	
	-Ширина полосы движения	X	X			Не менее 180	0	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Пути движения -> Вертикальные пути движения
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Лестница междуэтажная - Основная		X	X		наличие	Да	

	-Выделение контрастным цветом верхней и			X		наличие	Да	
	-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см	13	
	-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см	30	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль)		X	X		наличие	Да	
	-Поручни		X	X		наличие	Да	
	-В зависимости от типа установленных		X					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		X			30-50 мм		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного		X			25-30 мм	4	
	-Высота поручня от поверхности		X	X		85-92 см	17	
	-Горизонтальные завершения поручня		X	X		27 см и более	0	
	-Непрерывные		X	X		наличие	Нет	
	-Нетравмирующие окончания		X	X		наличие	Да	
	-Поручень вдоль стены		X			наличие	Нет	
	-Просвет между поручнем и стеной		X	X		4 см и более		
	-С двух сторон		X	X		наличие	Нет	
	-Тактильная информация о номере этажа на			X		наличие	Нет	
	-Ширина марша		X			135 и более	133	
	Лестница междуэтажная - Эвакуационная		X	X		наличие	Да	
	-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см	13	
	-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см	30	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль)		X	X		наличие	Да	
	-Поручни		X	X		наличие	Да	
	-В зависимости от типа установленных		X					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		X			30-50 см		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного		X			25-30 см	10	
	-Высота поручня от поверхности		X	X		85-92 см	85	
	-Горизонтальные завершения поручня		X	X		наличие	Да	
	-Непрерывные		X	X		наличие	Нет	
	-Нетравмирующие окончания		X	X		наличие	Да	
	-Поручень вдоль стены		X	X		x	Нет	
	-Просвет между поручнем и стеной		X	X		4 см и более		
	-С двух сторон		X	X		наличие	Нет	
	-Ширина марша		X			135 см и	133	
	Лифтовой холл	X	X	X		Наличие	Нет	
	-Высота расположения кнопок вызова и	X				90-110 см		
	-Габариты лифтового холла, площадки перед	X						
	-Глубина	X				не менее 150		
	-Ширина	X				не менее 150		
	-Дверь в лифтовой холл	X	X	X		Наличие		
	-Выберите форму ручки двери	X	X					
	-Дугообразная	X	X			наличие		
	-П-образная	X	X			наличие		
	-Высота порога	X	X			2,5 см и		
	-Доводчик	X	X			наличие		
	-Задержка автоматического закрывания двери	X	X			5 секунд и		
	-Общая ширина дверного проема (для	X	X	X		не менее 120		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная	X	X	X		не менее 87		
	-Знак доступности (при условии фактической	X				наличие		
	-Информация о прибытии лифта			X	X	наличие		
	-Звуковая информация о прибытии лифта			X		наличие		
	-Световая информация о прибытии лифта				X	наличие		
	-Кабина лифта	X	X			не менее		
	-Высота расположения кнопок управления	X				90-120 см		
	-Глубина кабины	X				не менее 140		
	-Задержка времени автоматического	X	X			15 секунд и		
	-Звуковая информация о номере этажа			X		наличие		
	-Поручни		X			наличие		
	-Световая информация о движении лифта	X	X	X		наличие		
	-Тактильные (рельефные) указатели на панели			X		наличие		
	-Ширина дверного проема		X			не менее 80		
	-Ширина кабины	X				не менее 110		
	-Номер этажа напротив лифта, высота цифр			X		не менее 17		
	Пандус междуэтажный	X	X	X		наличие	Нет	
	-Бортик с открытой стороны марша	X				5 см и более		
	-Поручни пандуса	X				наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней	X						
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X				30-50 мм		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X				25-30 мм		
	-Высота от поверхности марша	X						
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	X				70-75 см		

	-Высота от поверхности марша 85-92 см	X				85-92 см		
	-Горизонтальные завершения поручня	X				27 см и более		
	-Непрерывные	X				наличие		
	-Нетравмирующие окончания	X				наличие		
	-С двух сторон	X				наличие		
	-Промежуточная площадка	X				наличие		
	-Поворотная площадка	X				наличие		
	-Прямая площадка	X				наличие		
	-Разворотная площадка перед пандусом	X				наличие		
	-Длина площадки	X				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см		
	-Уклон марша (высота/длина)	X				h/l - не более 1/12 (8%)		
	-Ширина марша	X				90 см и более		
	Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии лифта)	X				наличие	Нет	
	-Выберите тип платформы	X						
	-Вертикальная (В)	X				наличие		
	-Наклонная (Н)	X				наличие		
	-Разворотные площадки	X				наличие		
	-Длина площадки	X				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Коридор/холл	X						
	-Аудиовизуальные информационно-справочные			X	X	наличие	Нет	
	-Визуальные средства информации о				X	Наличие	Нет	
	-Глубина зоны перед дверью	X						
	-На «себя»	X				не менее 150	120	
	-От «себя»	X				не менее 120	120	
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через	X	X			наличие	Нет	
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	X				не менее 1		
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние		X			не менее 1		
	-Разворотные площадки	X				наличие	Нет	
	-Глубина	X				не менее 150		
	-Ширина	X				не менее 150		
	-Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	
	-Световые текстовые табло для вывода				X	наличие	Нет	
	-Таксофон на высоте не более 80 см	X				наличие	Нет	
	-Тактильные средства информации о			X		наличие	Нет	
	-Высота размещения			X		110-150 см		
	-Указатели, пиктограммы:	X	X	X	X	наличие	Нет	
	-Освещенность	X		X		наличие		
	-Размещение на высоте	X		X		не более 200		
	-Ширина пути движения	X				не менее 150	140	
	-С оборудованием и мебелью	X				не менее 120	140	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	X	X	X		Наличие	Да	
	-Знак доступности помещения	X	X			наличие	Нет	
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед	X				наличие	Нет	

	-Глубина	X				не менее 150		
	-Ширина	X				не менее 150		
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату	X	X			наличие	Нет	
	-Наличие двустворчатой двери	X				наличие	Нет	
	-Раковина	X	X			наличие	Да	
	-Высота раковины	X				75-85 см	70	
	-Зона у раковины для кресла-коляски	X				наличие	Нет	
	-Глубина	X				не менее 130		
	-Ширина	X				не менее 85		
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края		X			наличие	Нет	
	-Универсальная кабина	X	X			Наличие	Нет	
	-Габариты кабины (минимальные глубина x	X						
	-Глубина	X				не менее 170		
	-Ширина	X				не менее 150		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				наличие		
	-Глубина	X				не менее 120		
	-Ширина	X				не менее 75		
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с		X			наличие		
	-Тактильная маркировка со стороны дверной			X		наличие		
	-Унитаз	X	X			наличие		
	-Высота унитаза	X				45-60 см		
	-Опорные поручни у унитаза	X	X			наличие		
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-	X				наличие		
	-Стационарные	X	X			наличие		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная	X				не менее 87	60	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	X		X	X	наличие	Нет	
	-Надписи	X		X	X	наличие	Нет	
	-высота прописных букв			X		не менее 7,5		
	-освещенность			X		наличие		
	-размещение на высоте	X		X	X	не более 160		
	-Указатели, пиктограммы	X	X	X	X	наличие	Нет	
	-высота символов			X		не менее 7,5		
	-освещенность			X		наличие		
	-размещение на высоте	X		X		не более 200		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-	X	X	X	X	наличие	Нет	
	Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	
	-Звуковой маяк у входа (динамики с			X		наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной			X	X	наличие	Нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении			X		наличие	Нет	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			X		наличие		
	-на кнопках управления лифта			X		наличие		
	-на поручнях лестниц			X		наличие		
	-размещение на высоте			X		60-110 см		
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением	X				наличие	Нет	
	-Таксофон с автоматическим перемещением	X				наличие	Нет	
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				X	не менее 1	Нет	
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными			X	X	не менее 1	Нет	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Функциональная Зона -> Актовый зал
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X			X	наличие	Да	
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с				X	наличие	Да	

	-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	0	
	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120	120	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X				X наличие	Да	
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с					X наличие	Нет	
	-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	0	
	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120	120	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Функциональная Зона -> Обслуживание в кабинете

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Обслуживание в кабинете № или назначение	X	X	X		наличие	Да	
	-Высота дверного порога	X	X	X		не более 2,5	2	
	-Габариты зоны сидения, глубина		X			не менее 120	50	
	-Зона для кресла-коляски	X				наличие	Нет	
	-Глубина	X				не менее 150 см		
	-Ширина	X				не менее 150 см		
	-Наличие двустворчатой двери	X				наличие	Нет	
	-Таблички с назначением помещений или номеров кабинетов				X	наличие	Нет	
	-Высота цифр или прописных букв			X		не менее 3,5 см		
	-Освещенность			X		наличие		
	-Размещение на высоте	X		X	X	не более 200 см		
	-Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие	Нет	
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	X	X	X		не менее 87 см	90	