

Отметка о размещении сведений • об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 53230041000106851762

Дата: «13» июля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области**
(Территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской
области в Боровичском районе)

Дзержинского ул., д. 2, Боровичи, 174 411

тел/факс 2-14-61 E-mail: borovich@53.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433/532101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«10» августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе

Дзержинского ул., д. 2, Боровичи, 174411

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ПОЛЯНКА"
174510, Новгородская область, Пестовский район, город Пестово, Лесной пер., д. 2.
Чрезвычайно высокий риск
(ИНН 5313003810 ОГРН 1025302387604).

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
174510, Новгородская область, Пестовский район, город Пестово, Лесной пер., д. 2.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «01» августа 2023 г.
по «10» августа 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 01.08.2023 г. № 110, в связи с получением в адрес ТОУ Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Уведомления Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе о невозможности выполнения поручения в срок от 20.07.2023 г. № 53/20-10-677/2023

с «01» августа 2023 г.
по «10» августа 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита НЕ продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
старшим специалистом 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Кручининой А.Ю.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:
1) специалисты: Не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; аттестат

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий Грачева Ирина Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

Осмотр «01» августа 2023 г., Отбор проб (образцов) «01» августа 2023 г., Испытание, Инструментальные исследования, Экспертиза «01» августа 2023 г. по «10» августа 2023 г.
Истребование документов 01 августа 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- примерное 10-дневное меню на все категории воспитанников
- программа производственного контроля

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

ДОУ расположено в трехэтажном кирпичном здании. Имеется бассейн (на 01.08.2023 находится в процессе проведения ремонтных работ). Территория учреждения имеет ограждение по периметру, оборудована наружным электрическим освещением, озеленена в достаточной мере, Игровые площадки функционируют, оборудованы песочницами и верандами для детей. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории находится в удовлетворительном состоянии. Имеется прачечная, находящаяся в отдельном здании, расположенном на территории объекта.

Списочный состав детей в ДОУ - 254 человека, 58 (из них – 57 женщины, сотрудники пищеблока - 5) сотрудников. На 01.08.2023 г. ДОУ посещает 142 ребенка. В учреждении функционирует 14 групп. Питание организовано самостоятельно. Питьевой режим организован. Производственный контроль проводится.

Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 10,5 часов (с 7 ч 30 мин до 18 ч 00 мин).

2) Нарушения обязательных требований выявлены.

1. Отсутствие термометра в физкультурном зале, в нарушение п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров».
2. На контейнерной площадке, находящейся на территории дошкольного учреждения, установлены два контейнера с крышками. Покрытие площадки не имеет твердого водонепроницаемого покрытия, которое превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, в нарушение п. 2.2.3. "СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым: «На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны».
3. На потолке в туалетной комнате старшей группы № 1 имеются следы протеканий и признаки поражения грибом, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».
4. На пищеблоке ДОУ установлено наличие посуды для приготовления пищи, состоящей не из нержавеющей стали, в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «...Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали...».
5. На пищеблоке учреждения в холодильнике для хранения суточных проб обнаружено отсутствие суточной пробы третьего блюда «Чай с сахаром» за 31.07.2023 г, в нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": «В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C».
6. Отсутствуют москитные сетки на окнах в физкультурном зале, спальне и раздевалке младшей группы № 1, в раздевалке младшей группы № 2, в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».
7. В примерном 10-ти дневном меню для детей до 3-х лет обнаружено занижение суммарных объемов блюд завтрака в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дни, а также второго завтрака во 2, 3, 7, 10 дни; в примерном 10-ти дневном меню для детей 3-7 лет обнаружено занижение суммарного объема блюд завтрака в 1-й день, в нарушение п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Приложение № 9 таблица 3): «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся

в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются...»

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:

В ходе проведения профилактического визита, до даты его окончания были получены сведения об устранении выявленных нарушений, а именно:

- в физкультурном зале установлен термометр для контроля за температурой воздуха в данном помещении, что подтверждается информационным письмом вх. № 53-01-01-1388-2023 г. от 02.08.2023 г.;

- контейнерная площадка приведена в соответствие требованиям санитарных правил, следы протеканий и поражения грибом в туалетной комнате старшей группы № 1 устранены, что подтверждается представленными фотоматериалами.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 01.08.2023 г.; протокол отбора проб (образцов) от 01.08.2023 г., протоколы лабораторных исследований: №№ 53-01-40/06563-01-23 от 03.08.2023 г., 53-01-40/06564-01-23 от 07.08.2023 г., 53-01-40/06604-23 от 04.08.2023 г., 53-01-40/06561-23, 53-01-40/06562-23 от 08.08.2023 г., (вх. № 53-01-01-1423-2023 от 08.08.2023 г.), 53-01-40/06560-23 от 07.08.2023 г., 53-01-40/06559-23 от 07.08.2023 г., а также экспертные заключения к ним.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда ТОУ
Роспотребнадзора по Новгородской
области в Боровичском районе
А.Ю. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)