



ПИМ 53240041000111057812 от 20.06.2024 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новгородской области в Боровичском районе
Дзержинского ул., д. 2, Боровичи, 174 411
тел/факс 2-14-61 e-mail: borovichi@53.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433/532101001

**АКТ
профилактического визита**

г. Боровичи Новгородская область

«29» июля 2024 г. 16 час. 00 мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ПОЛЯНКА",**
категория риска - чрезвычайно высокий риск,
174510, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕСТОВСКИЙ Р-Н, Г ПЕСТОВО,
Г ПЕСТОВО, ПЕР ЛЕСНОЙ, Д. 2,
основной вид экономической деятельности: 85.11 Образование дошкольное
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресам: (местоположению):
174510, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕСТОВСКИЙ Р-Н, Г ПЕСТОВО,
Г ПЕСТОВО, ПЕР ЛЕСНОЙ, Д. 2
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «15» июля 2024 г. по «15» июля 2024 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: письма Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе от 11.07.2024 г. (уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 15.07.2024 г. № 53-01-01/05-1115-2024) с «15» июля 2024 г. по «29» июля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования микроклимата, освещенности, смывов с объектов окружающей среды, готовой продукции с «15» июля 2024 г. по «29» июля 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

ведущим специалистом-экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Осиповой Еленой Валентиновной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1. Специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

2. Эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 г.:

1) **Захарова Галина Александровна** – главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе,

2) **Клементьева Наталья Алексеевна** – заведующий санитарно-эпидемиологической лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе,

3) **Лебедева Ирина Рафаэлевна** – заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе,

4) **Абдуллина Анастасия Маратовна** - эксперт ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Барзул Наталья Сергеевна, заведующая МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка» г. Пестово

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр с «15» июля 2024 г.
 - 2) отбор проб (образцов) с «15» июля 2024 г.
 - 3) испытание с «15» июля 2024 г. по «29» июля 2024 г.
 - 4) инструментальные исследования с «15» июня 2024 г. по «29» июля 2024 г.
 - 5) экспертиза с «15» июля 2024 г. по «29» июля 2024 г.
- (указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза
в следующие сроки с «15» июля 2024 г. по «15» июля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

При проведении профилактического визита было установлено:

п. 1. - Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований – **нарушения выявлены.**

п. 2. - Вывод о выявлении нарушений обязательных требований – **нарушения обязательных требований установлены.**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ПОЛЯНКА",**
(174510, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., ПЕСТОВСКИЙ Р-Н, Г ПЕСТОВО, ПЕР ЛЕСНОЙ, Д. 2)

В ходе осмотра, проводившегося 15.07.2024 г. с 11 час. 20 мин. до 12 час. 30 мин. непосредственно установлено следующее:

1) Пищеблок учреждения не обеспечен достаточным количеством кухонной посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали в нарушение требований, изложенных в п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), которым установлено следующее: помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали; п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, которым установлено следующее: в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; за пищеблоком и питанием детей.

2) На окнах в помещениях физкультурного зала, в группе № 3 для детей с ОВЗ установлено отсутствие противомоскитных сеток на окнах в нарушение требований, изложенных в п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, которыми установлено следующее: окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

3) Конструкция деревянных окон находится в ветхом состоянии, на поверхности рам имеются многочисленные трещины, что не позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, в следующих помещениях МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка»: в группе раннего возраста № 4 одной из окон имеет повреждение со стороны

улицы (разбито), в прачечной, находящейся в отдельно стоящем здании, в подготовительной группы, в подготовительной группе (спальная комната), в средней группе № 1 (раздевалка, групповая, спальная комната), в группе № 2 для детей с ОВЗ (групповая, спальная комната), в группе № 2 младшая (раздевалка), в спортивном зале в нарушение требований, изложенных в п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, которым установлено следующее: конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.

4) Отсутствует подводка горячей воды (имеется только холодная вода) к раковинам в туалетных комнатах в следующих группах: группа для детей раннего возраста № 1 и № 2, средние группы № 1 и № 2, младшие группы № 1 и № 2, подготовительные группы № 1 и № 2, группы для детей с ОВЗ № 1, № 232, № 3 в нарушение требований, изложенных в п. п. 2.6.-2.6.5. гл. II СП 2.4.3648-20: п. 2.6. гл. II СП 2.4.3648-20 - при обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования: п. 2.6.1. гл. II СП 2.4.3648-20 - здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства;

п. 2.6.2. гл. II СП 2.4.3648-20 - вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде;

п. 2.6.3. гл. II СП 2.4.3648-20 - горячая и холодная вода должна подаваться через смесители;

п. 2.6.4. гл. II СП 2.4.3648-20 - не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей;

п. 2.6.5. гл. II СП 2.4.3648-20 - холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;

п. 1 ст. 28 *Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*: в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

5) При входе на уличную территорию МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка» отсутствует знак, обозначающий территории, где курение запрещено, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024), которым установлено: для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.

6) Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в помещении спальной комнаты группы № 1 для детей с ОВЗ в нарушение требований, изложенных в п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 - ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесностружечных плит к использованию не допускаются.

7) В трех имеющихся туалетах для персонала отсутствуют держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага/бумажные полотенца (или устройства для сушки рук) в нарушение требований, изложенных в п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 - туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

8) При изучении личных медицинских книжек персонала МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка», в трудовые обязанности которого входит порционирование пищевой продукции для детей, установлено отсутствие результатов мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка у младших воспитателей: Рыбаковой О.В., Ивановой Е.Н., Кулешовой Г.В., Смелковой К.М., Меркуловой М.В., Негановой О.Ю., Русаковой М.А., Савчук Т.А., Тихоновой С.Н.

Установленный факт свидетельствует о нарушении требований, изложенных в п. 8 гл. II, п. 23 гл. VI Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277); п. 1, п. 3 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

9) В рамках проведения профилактического визита на основании поручения Роспотребнадзора № 145 от 09.07.2024 г. специалистами Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе в целях проведения контроля микробной обсемененности и эффективности санитарной обработки используемого инвентаря и посуды был проведен отбор образцов (проб) смывов с объектов внешней среды в группах

и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка» по адресу Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, д. 2.

По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено: согласно протоколу лабораторных испытаний № 53-01-40/04761-01-24 от 16.07.2024 г. в смывах: пищеблок – смыв с кастрюли для II блюда, пищеблок – смыв с поварешки I блюдо, смыв с тарелки II блюдо; подготовительная группа № 2 – смыв с вилки; старшая группа – смыв с ложки; речевая группа № 1 – смыв с чашки в результате лабораторных испытаний обнаружено содержание бактерий группы кишечной палочки, что по нормативам не допускается.

Таким образом, установлено, что санитарная обработка используемого инвентаря и столовой посуды осуществляется ненадлежащим образом, что свидетельствует о нарушении требований, изложенных в: *п. 3.10. гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"*: столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; *п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"* в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

10) На территории МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка» в рамках проведения профилактического визита на основании поручения Роспотребнадзора № 145 от 09.07.2024 г. специалистами Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Новгородской области» в Боровичском районе был проведен отбор образцов почвы из песочниц детского сада.

По результатам проведения лабораторных испытаний установлено следующее: согласно экспертному заключению № 53-01-40/04753-24 от 19.07.2024 г. почва-песок в песочнице старшей группы – Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, д. 2 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю «Индекс БГКП» результат испытаний 100 кл./г. при нормативе менее 10 кл./г.

Установленный факт свидетельствует о нарушении требований, изложенных в *п. 2.11.1. гл. II СП 2.4.3648-20*, которым установлено следующее: на территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводиться мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний. При наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка. Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями; *п. 1 ст. 28*

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.


К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра при проведении профилактического визита б/н от 15.07.2024 г.
- протокол отбора проб (образцов) от 15.07.2024 г.
- протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения к ним №№ 53-01-40/04757-24.В от 22.07.2024 г., 53-01-40/04760-01-24 от 16.07.2024 г., 53-01-40/04761-01-24 от 16.07.2024 г., 53-01-40/04753-24 от 19.07.2024 г., 53-01-40/04759-24.В от 22.07.2024 г., 53-01-40/04755-24 от 16.07.2024 г., 53-01-40/04754-24.В от 23.07.2024 г.
- предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 95, № 96 от 16.07.2024 г.
- фотоматериалы.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Осипова Елена Валентиновна

ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Новгородской области
в Боровичском районе



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

«16» июля 2024 г. 16 ч. 00 мин.

Акт направлен на эл. адрес grachewa.polyanka@yandex.ru и почтовым отправлением с уведомлением о вручении: рег. № _____.

Осипова Елена Валентиновна

ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Новгородской области
в Боровичском районе

